



Cápsula em ABS, comunicação
Bluetooth[®] e grau de proteção IP-68

Equipamentos compatíveis



Display Remoto
WT75



Display Remoto
WT125



Display Remoto
WT200



Proteção contra surtos
WT-DPS



Software rodoviário
WT-Rodo

Aplicações



Checkweigher

WT3000-iR-ABS

Indicador de peso





10.000 divisões



Características básicas

Material:	Plástico ABS
Número de células:	Até 8 (350 Ohms) ou 16 (700 Ohms)
Sinal das células:	Analógico
Máx. divisões:	10.000
Display:	LCD 7 segmentos
Impressão de tickets:	Zebra TLP2844/GC420t
Cód. Weightech:	100403

Dimensões (mm)




Dados técnicos

Sensitividade	μV/d	0,3
Escala de medição	mV/V	Desde -1 até +14
Escala de balanceamento de sinal de zero		Desde -1 até +5
Unidades de medida	-	kg, g
Resolução interna	-	1 / 500.000
Não Linearidade	% F.S.	0,01
Nº Máximo de células de carga	Ω	8 x 350
Tensão de excitação da célula de carga	VDC	5
Conexão da célula de carga		6 fios
Alimentação de energia	VAC	AC 110 ou 220V 50/60HZ - Bateria interna recarregável 6V/4,5Ah
Consumo máximo	mA	150
Faixa de temperatura de operação	°C	de 0 a +40
Display	mm	LCD, e 6 dígitos, com backlight
Altura do display		55
Legendas do display	-	Zero, Líq. Nível Bateria, Estabilidade, Bruto, Comunicação bluetooth ativa, Baixo, Alto e OK.
Interfaces de comunicação	-	Saída serial RS232 e bluetooth
Material da cápsula	-	ABS
Grau de proteção	-	IP-68
Impressão de ticket	-	Sim (Zebra TLP2844 e GC420t)

Opcionais

Nome do Produto	Função	Código
OP-01	Comunicação serial RS232/RS485	502960
OP-02	Pedal para acionamento entrada digital	502961
OP-03	Interface de comunicação wireless Bluetooth 2.0	502945
OP-04	Válvula de equalização de pressão GORE	502868
OP-05	Interface de comunicação wireless Bluetooth 4.0	503795
OP-06	Interface de comunicação wireless wifi	504047
OP-07	Interface de comunicação EtherNet TCP/IP	504048

Lista de componentes



1. Painel Frontal
Cód. #502183



2. Circuito do teclado
Cód. #502184




3. Parte frontal do gabinete
Cód. #503269



4. Guarnição do gabinete
Cód. #502191



5. Placa principal EX10022 R2 S4
Cód. #502187



6. Display LCD
Cód. #503170



7. Parafuso da placa principal



8. Placa da fonte automática

Lista de componentes



9. Filtro TDK (Magnetic ring)
Cód. #502197



10. Cabo de interligação Placa fonte / Bateria / Placa principal
Cód. #503867



11. Filtro TDK 18 x 5 x 7mm
Cód. #502198



12. Barra de fixação da bateria
Cód. #502185



13. Bateria recarregável 6V-4Ah
Cód. #101057




14. Knob de fixação
Cód. #502188




15. Parafuso do gabinete
Cód. #503796



16. Parafuso de lacre
Cód. #502194



17. Suporte de fixação
Cód. #502186



18. Parte traseira do gabinete
Cód. #503270



19. Prensacabo plástico M12 x 1,5
Cód. #502189



20. Cabo de força
Cód. #100663

Componentes de versões anteriores



Transformador 110v-220v
Cód. #502181



Placa da fonte chaveada
Cód. #503868



Franca, SP
(16) 3707-3619
Av. Rio Amazonas, 1560
CEP 14406-010
contato@tecnicabalancas.com.br

Weightech Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos de Pesagem Ltda. - CNPJ 56.308.000/0001-08
Administração/Matriz: (48) 3112-4299 • Vendas: (11) 3760-5013

BIGUAÇU, SC
Rua Edgard Hoffmann, 616
CEP 88164-275

FLORIANÓPOLIS, SC
Rod. Virgílio Várzea, 3110, Sala 1
CEP 88032-001

SÃO PAULO, SP
Av. General Mac Arthur, 96
CEP 05338-000

DAVIE, FL
10384 W State Road 84, #6
FL 33324